

Schmid Production

Sur Fontaine 7, CH-1376 Goumoens-la-Ville

Tél: (021)881.21.16 ou - Fax: (021)881.24.11 - Natel: 079 216 95 16 - CCP: 10-68564-6

music-shop
audio-video
informatique
astronomie

Vitamine.ch

Photo by Charlie Vitamine













LIQUIDATION neuf ou occasion






Sous réserve de disponibilité

Vendu sans garantie, sauf neuf ***

(frais d'expédition : sur demande)

	Description :	Réf :	* occasion- démon ** neuf- démon *** neuf	Prix (SFr)
Oculaires :				
	Vixen Optics LV50mm Fully-multi-coated 45°  50 mm		*	198.-
	CELESTRON 25mm ORTHO Fully-coated  31.5 mm		*	29.-
	CELESTRON 12.5mm SMA Wide angle  31.5mm		*	29.-
	CELESTRON 10mm Plossl  31.5mm		*	29.-
Barlow :				

	<p>Basic x1.5</p>  31.5mm		*	10.-																								
	<p>Lentille Omegon 5x prime Barlow 1,25</p> <p>4 lentilles 5x Barlow</p>   31.5mm		*	249.-																								
Zoom																												
	<p>Omegon de Super Plössl oculaire zoom 8-24mm APO 1,25 "</p> <p>Spécifications:</p> <p>Performance</p>  <table border="1" data-bbox="438 739 1125 1243"> <tr> <td>Conception</td> <td>Oculaire zoom</td> </tr> <tr> <td>Focale (mm)</td> <td>8 (plage de zoom 8-24)</td> </tr> <tr> <td>Champ de vision apparent (°)</td> <td>60 (40-60)</td> </tr> <tr> <td>Dégagement oculaire (mm)</td> <td>18 (15-18)</td> </tr> <tr> <td>Nombre de lentilles</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Nombre de groupes</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Connexion (au télescope)</td> <td>1.25 "</td> </tr> <tr> <td>Revêtements optiques</td> <td>multiple</td> </tr> </table> <p>Particularités</p> <table border="1" data-bbox="438 1321 1125 1500"> <tr> <td>Bonnette ajustable</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Oculaire zoom</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Fil de filtre</td> <td>oui</td> </tr> </table> <p>Généralement</p> <table border="1" data-bbox="438 1579 1125 1624"> <tr> <td>Série</td> <td>Super Plössl</td> </tr> </table>	Conception	Oculaire zoom	Focale (mm)	8 (plage de zoom 8-24)	Champ de vision apparent (°)	60 (40-60)	Dégagement oculaire (mm)	18 (15-18)	Nombre de lentilles	4	Nombre de groupes	2	Connexion (au télescope)	1.25 "	Revêtements optiques	multiple	Bonnette ajustable	-	Oculaire zoom	oui	Fil de filtre	oui	Série	Super Plössl		***	149.-
Conception	Oculaire zoom																											
Focale (mm)	8 (plage de zoom 8-24)																											
Champ de vision apparent (°)	60 (40-60)																											
Dégagement oculaire (mm)	18 (15-18)																											
Nombre de lentilles	4																											
Nombre de groupes	2																											
Connexion (au télescope)	1.25 "																											
Revêtements optiques	multiple																											
Bonnette ajustable	-																											
Oculaire zoom	oui																											
Fil de filtre	oui																											
Série	Super Plössl																											
Renvoi coudé																												
	<p> CELESTRON</p> <p>Renvoi coudé 45°</p>  31.5mm		**	29.-																								
	<p> StarWay</p> <p>renvoi coudé très haut de gamme miroir Zenit 50,8mm (2")</p>		**	249.-																								

	miroir diélectrique en pyrex Lambda 1/10 avec <u>99%</u> de réflexion cartel métallique stable bague de blocage à ressort  50mm			
Correcteur				
	A.D.C. Correcteur de dispersion atmosphérique 		**	398.-
reducteur				
 <i>Sur commande</i>	<p>Reducer shortens the effective focal length of Schmidt-Cassegrain telescope optical system by 37% Converts f/10 optical system to faster f/6.3 for a significantly wider field of view Shortens exposure times for astrophotography by 2.5 times Four-element, fully multi-coated optical design with 41mm clear aperture threads into rear cell and works with any brand and size of Schmidt-Cassegrain telescope</p> <p>Product Features:</p> <p>Converts f/10 SCT telescopes to f/6.3</p> <p>The f/11 C14 becomes and f/7</p> <p>Threads on to rear cell of SCT Telescopes</p> <p>A must for serious astrophotography with SCT scopes</p>		***	219.-
alimentation				
	<ul style="list-style-type: none"> • 7-amp hour • Two 12V output cigarette lighter ports • Built-in flashlight with red filter cap • Built-in (2) USB ports for charging portable devices • Energy efficient LED spotlight • Booster terminal on rear side • Built-in Circuit Breaker for safety • Cigarette lighter adapter included • 110 V/220 V switchable universal AC adapter included 		***	134.-

	<ul style="list-style-type: none"> • 17 amp-hour power supply for your Celestron telescope • 2 x 12V DC output car jack socket • Built-in AM/FM Radio and Siren • Built-in (2) USB ports for charging portable devices • Removable red filtered flashlight with magnetic back • Energy efficient LED spotlight • Handy jump-start system • Built-in circuit breaker for safety • Cigarette lighter adapter included • Switchable 110v-220v AC adapter 	SP122202	***	233.-
pointeur				
 <p data-bbox="164 1115 295 1133"><i>Sur commande</i></p>			***	98.-
Accessoires pour Monture Vixen GP				
	 <p>Contre-poid pour monture GP 2.8 kg</p>	1542578	***	89.-
	 <p>Adaptateur caméra monture GP</p>	1543796	***	89.-
	 <p>Block plate pour monture GP</p>	1543810	***	89.-
	 <p>Câble alume cigare monture GP</p>	1548643	***	39.-
Masques :				

	Masque de mise au point 139 à 216 mm Masque de mise au point 216 à 292 mm Masque de mise au point 63 à 139 mm		*** *** ***	98.- 128.- 78.-
Filtres :				
	Omegon filtre polarisant variable 1,25 " Spécifications: Performance <hr/> Connexion (au télescope) 1.25 " Type Filtre polarisant ⓘ Matériau de la monture Aluminium Couleur gris neutre Transmission (%) 1 (variable de 1% à 40%)		***	69.-
Alimentations:				
	Alimentation 12V, 5A avec prise 5,5mm		***	69.-
	Alimentation 12V, 5A bayonette pour Celestron A-VX, CGEM, CGE, CGE-Pro	SPI22183	***	139.-